

FENÊTRE PVC

SYMBIOSE




UN CHOUETTE!

menevier

**FENÊTRE SYMBIOSE
SURÉQUIPÉE
GARANTIE À VIE***

*Selon conditions.



FABRICATION FRANÇAISE

UN CHOUETTE!



Partenaire
Expert

Delplast

SYMBIOSE

PERFORMANCE · FIABILITÉ · EFFICACITÉ



Points de fermeture (gâches) 1




Gâches sécurité et galets de sécurité i.S. (Sécurité intelligente) pour une résistance à l'effraction optimale




Ferrage symétrique et paumelles à vis cachées 3



Poignée Sécustik retardatrice d'effraction 4



Battement central étroit 5



Suréquipée de série et **garantie à vie**, la fenêtre PVC SYMBIOSE a été conçue pour votre confort et votre sécurité au quotidien.

La qualité certifiée

Les certifications et labels obtenus sont le résultat de la conformité parfaite de nos produits et de nos fabrications avec les exigences des organismes de certification qui les délivrent sur la base de référentiels rigoureux.



UNE FENÊTRE **SURÉQUIPÉE**

ALLIANT **PERFORMANCES ET SÉCURITÉ**

Les + produit :

- Garantie à vie¹
- Oscillo-battant offert²
- Uw jusqu'à 1.3 W/m².K (SELON CONFIGURATION ET VITRAGE)
- Classement AEV : A*3 E*7B V*A2
- Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon
- Battement central étroit de 116 mm
- Battement et poignée intérieurs centrés
- Poignée Sécustik retardatrice d'effraction
- Crémone anti fausse manœuvre
- Verrou à levier sur semi-fixe
- Gâches et galets de **sécurité** de série (OF et OB)
- Quincaillerie à renvoi d'angle
- Paumelles à vis cachées
- **Deux finitions possibles** : teinte dans la masse ou plaxage

- 1 Vitrage 28 mm
- 2 Joint de vitrage affleurant
- 3 Parcloles moulurées
- 4 Jets d'eau
- 5 Dormant et ouvrant 5 chambres / 70 mm



Le saviez-vous ?

Toutes nos menuiseries sont fabriquées par le Groupe Delplast, à Cherbourg-en-Cotentin (50).

Partenaire
Expert
Delplast

 **FABRICATION
À CHERBOURG**



Extension de garantie MENUISERIE PVC*

Garantie fenêtres PVC et PVC COMPOSITE		Rappel des garanties légales
Tenue mécanique des profilés et des angles	À VIE	10
Tenue mécanique et arrachement des paumelles	À VIE	10
Infiltrations d'eau entre dormant et ouvrant	À VIE	10
Stabilité de la structure du profilé PVC blanc	À VIE	10
Arrachement des joints dormants et ouvrants	20 ANS	10
Étanchéité des doubles vitrages (embuage)	15 ANS	10
Stabilité de la teinte profilé blanc	15 ANS	10
Stabilité de la teinte profilé masse (gris, beige)	15 ANS	10
Stabilité de la teinte profilé plaxé et laqué Intensité	10 ANS	10
Casse ou dysfonctionnement des ferrures	10 ANS	2
Casse cylindre de P.E et P.F	5 ANS	2

*Gammes menuiseries éligibles selon les conditions d'application de l'extension de garantie, et sous réserve d'enregistrement de la garantie en ligne sur le site www.chouette.pro.



fenêtres portes
fermetures isolation
pour une chouette rénovation...

Partenaire
Expert
Delplast

Photos non contractuelles.



MENUISERIE PVC

UN STANDARD DE
FABRICATION COHÉRENT
ET FONCTIONNEL

REPERE

ÉCONOMIQUE • FONCTIONNELLE • EFFICACE



 fenêtres  portes
 fermetures  isolation

Pour une chouette rénovation...

www.chouette.pro

Partenaire
Expert
Delplast



Photos non contractuelles.



Une conception technique aboutie dans une logique qualité prix.

REPERE

Principales caractéristiques :



- **Uw jusqu'à 1,3 W/m².K** selon vitrage et dimensions
- Classement AEV : **A*3 E*7B V*A2**
- **Vitrage 4/20/4 basse émissivité gaz argon**
- **Dormant et ouvrant 5 chambres de 70 mm**
(avec renfort acier selon abaques)
- Battement central étroit de 116 mm
- **Poignée design** sur ouvrant de service
- Verrou à levier sur semi-fixe
- Quincaillerie à sortie de tringle
- Fiches à vis cachées
- Joint de vitrage affleurant
- **Finition blanc** teinte masse



Verrou sur semi-fixe



Fiches à vis cachées



fenêtres portes
fermetures isolation
Pour une chouette rénovation...

