

NOTRE

SAVOIR-FAIRE



Qui sommes-nous?

Créé par Michel DELAHAYE et son fils Régis en 1994,

le Groupe DELPLAST assume fièrement avec maturité et audace, un parcours de croissance de développement et d'investissements. Le Groupe DELPLAST est désormais un industriel reconnu pour la qualité et l'innovation de ses produits.

En 2020, le Groupe Delplast devient membre de la French Fab et se positionne **Partenaire Deceuninck**, après 26 années de collaboration, affirmant plus que jamais sa volonté de placer les valeurs de qualité, de fabrication française et d'innovation au cœur de ses priorités.

Un savoir-faire made in Cherbourg

Le site industriel du Groupe Delplast est organisé et managé autour de l'innovation et de la qualité. De la sélection des fournisseurs à la mise en place de contrôles qualité rigoureux, le plus grand soin est apporté jour après jour, et à chaque étape du process de fabrication, pour construire et enraciner un savoir-faire industriel puissant.

Faisant appel aux hautes technologies, la menuiserie exige également une précision et des savoir-faire spécifiques indissociables de la main de l'Homme.



DES HOMMES ET DES FEMMES
QUI PARTAGENT LES
VALEURS DE QUALITÉ ET
D'ENGAGEMENT
DU GROUPE DELPLAST.





UN SAVOIR-FAIRE RECONNU POUR UNE FABRICATION SUR MESURE.

Quelques chiffres:

- 150 collaborateurs
- 1 site industriel de 6.5 hectares à Cherbourg (50) 18 000 m² couverts de production :
 - Fenêtres, portes et volets
 - 3 ateliers:
 - 1 atelier de production PVC et PVC composite
 - 1 atelier de production Aluminium
 - 1 atelier dédié au laquage de nos menuiseries PVC composite
- 10 familles de produits labellisés et certifiés ... un parc de machines numériques et robotisées à la pointe de la technologie.







Des hommes et des femmes, formés et autonomes, permettent de garantir au quotidien une finition haut-de-gamme à l'ensemble de nos produits.

Une culture clients inscrite dans les gènes

C'est le privilège de l'entreprise familiale. La croissance s'est appuyée sur la transmission des valeurs ; de collaborateur en collaborateur. Fort et fragile à la fois, l'ADN du Groupe DELPLAST est riche de son parcours auprès de ses clients les plus fidèles.




UNE POLITIQUE DE SERVICE TRANSVERSALE : BUREAU D'ÉTUDE, PRODUCTION, FABRICATION, LIVRAISON.







UNE DÉMARCHE QUALITÉ
PERMANENTE.



PROTECT

La gamme des volets battants PVC PROTECT a été pensée et élaborée dans le respect du travail du menuisier. Elle offre ainsi toutes les caractéristiques d'un ouvrage de caractère ; fabriqué sur mesure et parfaitement ajusté à la façade de votre habitation.

Toute la technologie du Groupe DELPLAST, dans sa maîtrise du PVC, apporte à la gamme PROTECT tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un volet battant : sécurité, fiabilité et élégance.

Des volets battants qui s'adaptent à tous vos besoins

PROTECT vous garantit un choix quasi illimité et des applications universelles, à un niveau de qualité optimal. De forme rectangulaire, en demi-cintre ou en plein cintre, avec remplissage plein, lames sapin ou lames à la française ou encore dans de multiples coloris... Toutes les fantaisies sont possibles pour tous les styles d'architecture.





SOMMAIRE

LES VOLETS BATTANTS PVC **PROTECT**

- Volet battant 24 mm L'économique 4
- Volet battant 28 mm La robustesse 4
- 5 Volet battant 38 mm - Le haut de gamme
- Volet battant 38 mm Encore plus de choix 6
- Couleurs **PVC**

Volets battants PVC PROTECT

VOLET BATTANT 24MM

L'ÉCONOMIQUE

Ce volet associe légèreté et rigidité, pour les fenêtres et portes-fenêtres. Les panneaux sont assemblés par collage et clipage, on vient y ajouter des barres ou barres et écharpes, fixées mécaniquement et reprises directement sur les pentures. Le contour est ensuite fini par collage d'un profilé en U sur le panneau (avec coupes d'onglet).



Pentures et contre penturesBlanc masse



Barres seules designées Blanc masse



Barres et écharpes designées Chêne irlandais



- Panneau plein.
- Rainurage tous les 10 cm.
- Quincaillerie aluminium.

VOLET BATTANT 28 MM

LA ROBUSTESSE

Ce volet privilégie la robustesse et atteint ainsi un rapport poids/qualité sans équivalent!



Pentures et contre pentures Vue extérieure blanc masse




Barres et écharpes designées Chêne doré



Barres seules designées Bois de rose



- Panneau plein.
- Rainurage tous les 10cm.
- Quincaillerie aluminium.





e surbaissé Plein cintre







DISPOSITIONS



Volets battants PVC PROTECT

VOLET BATTANT 38 MM

LE HAUT DE GAMME

+ DE PROTECTION

La combinaison de nombreuses innovations techniques apporte à l'ensemble de la gamme une rigidité et une tenue parfaite. Clipage frontal de la parclose, coupe à 45°, renforts ALU ou PVC, parois du cadre et de la traverse plus épaisses, sont autant d'atouts qui vous garantissent des volets battants d'une très grande qualité et d'une longévité hors pair. PROTECT ne nécessite aucun entretien, un simple nettoyage à l'eau savonneuse redonne au PVC son bel aspect d'origine.

+ D'ESTHÉTISME

Dans le plus pur respect de la tradition architecturale française, les volets battants **PROTECT**, apportent une touche finale à votre habitation. Douceur des courbes, du profil grain d'orge et de la parclose moulurée, élégance du design, tout est pensé pour obtenir une harmonie parfaite avec vos fenêtres.





Une harmonie parfaite avec vos fenêtres



Cadre soudé avec remplissage lame française



Volets battants PVC **PROTECT**

VOLET BATTANT 38 MM

ENCORE PLUS DE CHOIX

DANS LES FORMES ET LE REMPLISSAGE

À chacun son style, sa région... PROTECT s'adapte aux exigences de chacun. Droit ou cintré (avec renfort PVC) ; remplissage plein, lames sapin ou lames à la française... la gamme PROTECT 38 mm vous offre de multiples possibilités toujours en harmonie avec le style de votre habitation.

Les lames à la française, par exemple permettent de filtrer l'air et la lumière. Elles préservent ainsi du soleil et conservent une certaine fraîcheur dans la maison.



Équerre rénovation



Remplissage plein HORIZONTAL OU VERTICAL



Lames sapin



Lames à la française



Collier polyamide



Support et poignée **Aluminium**

DES VOLETS À COMPOSER À VOTRE GOÛT

Quelques exemples ...



Finition filmée chêne doré, Vues intérieure et extérieure



Finition blanc teinté masse, Vues intérieure et extérieure



Remplissage 1/3 lames à la française, 2/3 plein, filmé bois de rose. Vue extérieure



Les formes et dispositions possibles



FORMES











DISPOSITIONS



Les couleurs PVC PROTECT

Finition teintée DANS LA MASSE






003 - RAL 9016 Blanc

015 - RAL 1015 Beige - Uniquement 24 mm

Finition PLAXÉE

Effet bois naturels



Films lisses

144 - Macoré







154 - Noyer

921 - RAL 9017 Noir signalisation finesse

Effet bois peints structurés



QUINCAILLERIE: Encore plus de choix

071 - RAL 5007

Bleu brillant

083 - RAL 6021

Vert méditerranée

LES VOLETS BATTANTS PROTECT PVC font appel à une large gamme de quincailleries leur permettant une adaptation aisée à tout environnement.





-PVC



Si vous n'aimez pas **la lumière**, on ne peut rien faire pour vous !

Ce catalogue vous est offert par: